

TRES-TOR

Fábrica de cerraduras y bisagras para gabinetes
Tornería de automática de precisión

Calle 33 Ex Capdevilla 5729/31 Villa Ballester (1653) Pcia. de Buenos Aires
(011) 4767 7894 / ventas@tres-tor.com.ar

Foto	Código N°	Descripción	Dimensión del Cuerpo	Distancia bajo cabeza a la traba	Largo de la traba desde el centro del agujero
	001	Cerradura con cuadrado (fija)	19	20 mm	45 mm
	002	Cerradura con ranura (fija)	19	20 mm	45 mm
	003	Cerradura con manija (fija)	19	20 mm	45 mm
	004	Cerradura con manija (reg.)	19	45 mm	45 mm
	005	Cerradura con ranura y perno (reg.) Hierro / Acero inoxidable	19	50 mm	45 mm
	006	LLave para códigos (005-017)			
	007	LLave para códigos (001-018)			
	008	Juego de Bisagra L =42 mm			
	009	Juego de Bisagra L =60 mm			
	010	*Cierre con ranura (reg.)	16	30 mm	33 mm

Foto	Código N°	Descripción	Dimensión del Cuerpo	Distancia bajo cabeza a la traba	Largo de la traba desde el centro del agujero
	011	*Cierre con moleteado (reg.)	16	30 mm	33 mm
	012	*Cierre con ranura y perno (reg.)	16	30 mm	33 mm
	013	LLave para código (012)			
	014	Cerradura con triángulo (fija)	19	20 mm	45 mm
	015	Cerradura con triángulo (reg.)	19	45 mm	45 mm
	016	LLave para códigos (014-015)			
	017	Cerradura super larga (reg.)	19	90 mm	45 mm
	018	Cerradura con cuadrado (reg.)	19	45 mm	45 mm
	019	Bisagra especial (para puerta de labio ancho)			
	021	Bisagra especial (para puerta de labio ancho)			
	022	Bisagra especial (para puerta de labio ancho)			
	025	Cierre con llave "Yale" fija			

Foto	Código N°	Descripción	Dimensión del Cuerpo	Distancia bajo cabeza a la traba	Largo de la traba desde el centro del agujero
	026	Bisagra oculta			
	027	Cerradura con ranura regulable	19	45 mm	45 mm
	- - -	Cerradura tipo falleba			

*Nota: Para estos código existe una traba en forma de "S" la cual alarga la distancia bajo cabeza en unos 10 mm.